TERREAL
Terre de votre imagination

Romane Évolution

Tuile Romane / 13 au m²



La romane de
tradition, technique
et performante

Romane Évolution



Coloris Ton mêlé Atlantique

Fabriquée depuis plus d'un demi-siècle et bénéficiant de toutes les avancées technologiques, la tuile Romane Évolution est présente sur le grand ouest de la France. Par la pureté de ses lignes sous-tendues, son galbe vigoureux et élancé, ses couleurs, elle habille aussi bien les maisons traditionnelles que contemporaines.
Elle est conçue, avec ses accessoires, pour une pose à sec simple et économique.

La romane de tradition technique et performante

Coloris Rouge naturel



- **Élégance et pureté des lignes.**
- **Galbe vigoureux et élancé.**
- **13 au m², légère et robuste** avec jeu latéral de 5 mm.
- **Large gamme d'accessoires** notamment pour la finition en rives et sous-faitage.

La Romane Évolution à l'essentiel

1RTE

Type	Double emboîtement Double recouvrement
Pureau longitudinal (cm)	36,3
Largeur utile (cm)	21
Nombre de tuiles au m²	13
Poids unitaire (kg)	3,5
Nombre de tuiles par palette**	240
Classe de galbe*	G2

* *La classe de galbe de la tuile indique quel type de closoir ventilé choisir, afin qu'il soit adapté à la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».*
** *Le nombre de tuiles par palette est donné à titre indicatif.*

Conforme à la norme NF EN 1304 / Imperméabilité : classe 1 / Résistance au gel : niveau 1, 150 cycles (EN 539-2)
Tuile siliconée / La tuile Romane Évolution bénéficie de la marque NF, option Faible Pente, permettant la pose à des pentes plus faibles que celles mentionnées dans la norme NF P 31-202 (DTU 40.21).

"La gamme ZEN pour des toitures modernes et contemporaines"





Ton mêlé Atlantique



Vieilli Languedoc



Brun rustique



Rose charentais



Vieilli castel



Rouge

GAMME ZEN.


5 coloris,
qui vous accompagnent
jusqu'au bout de vos créations.



Brun moka
RAL 8014




Gris anthracite
RAL 7012



Blanc mat
RAL 9001

(Disponible sur commande)



Noir graphite
RAL 9017



Terre de lune
RAL 7006

(Disponible sur commande)

Note de prescription

Les tuiles seront en terre cuite, à emboîtements de type romane. Elles auront l'aspect suivant :

- *Les parties de courant seront à fond plat.*
- *Le galbe sera situé à gauche de la tuile.*
- *Nombre de tuiles au m² : 13.*
- *Tuile disposant obligatoirement de la marque NF, option faible pente.*

- Plus d'informations
- Note de prescription détaillée
- Références chantiers

Photographies non contractuelles.